

Sortez votre sécateur le plus affûté pour lui trancher la tête. Coupez le tronc à environ 30 cm en dessous des dernières feuilles pour en faire une belle bouture. Puis, taillez de petits tronçons de tige sans feuille d'une dizaine de centimètres. Ces derniers pourront également être bouturés; toutefois, cette méthode est à réserver aux spécialistes.

### *Elles atteignent des sommets*

Certaines plantes d'intérieur finissent parfois par toucher le plafond. La taille se révèle alors nécessaire pour redimensionner leur silhouette et les pousses coupées peuvent ainsi être bouturées.

Comme les végétaux d'extérieur, les plantes vertes se déclinent en touffes herbacées, lianes grimpantes ou rampantes, et finalement en arbuste ligneux avec un ou plusieurs troncs. Avec le temps, chacune de ces formes de croissance peut dépasser les gabarits prévus. C'est-à-dire que votre monstre dépasse les bornes en touchant le plafond ou en bouchant la vue sur le Moléson. Sachez que, selon l'espèce, une touffe peut être rabattue avec prudence et elle repoussera depuis la base comme le fait la Vaudoise ou plante araignée (*Chlorophytum comosum*); une liane peut, quant à elle, être guidée sur un support, ou certaines tiges peuvent être taillées pour ne laisser que les plus jeunes. Mais lorsqu'il s'agit d'une plante avec un ou plusieurs troncs, on a tendance à devenir timide du sécateur. En effet, quelques-unes des plantes d'appartement les plus communes sont en fait des arbustes, des arbrisseaux ou carrément des arbres qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de haut à l'instar du figuier pleureur (*Ficus benjamina*, jusqu'à 30 m), du gommier ou figuier caoutchouc (*Ficus elastica*, jusqu'à 60 m), des arbres ombelles (*Schefflera actinophylla*, jusqu'à 12 mètres) ou des dragonniers (*Dracaena*, jusqu'à 10 m ou plus). Alors, avant de trancher dans le lard de vos bébés arbres, lisez ce qui suit pour vous rassurer.

### *Les arbres à tronc*

Les yuccas et les dragonniers se caractérisent par des troncs majoritairement dénudés et surmontés d'un toupet de feuilles plus ou moins allongées et plus ou moins pendouillantes.

Ici, du doigté et de la technique sont requis pour tailler et rabattre votre monstre sans faire pleurer vos concubins.

Pour les rassurer, vous pouvez profiter de tout ce bois de taille pour en faire des bébés et démontrer vos talents de multiplicateur. Suivez le guide!

### Les arbres à latex

Les figuiers (*Ficus sp.*) peuvent être taillés au printemps selon les mêmes principes que les arbustes d'extérieur, mais il s'agit tout d'abord de protéger vos yeux, vos mains et accessoirement le sol de votre salon. C'est utile quand on sait qu'ils sécrètent du latex à raison de plusieurs gouttes par plaie de taille. Ces abondantes sécrétions peuvent générer des réactions allergiques en cas de contact. Même topo pour vos parquets cirés, les taches risquent de ne pas plaire à votre colocataire. Pour limiter les dégâts, vous pouvez cautériser les plaies à l'aide d'un chalumeau pour un effet gourmand d'apparence «crème brûlée».

Passons. Une fois bien équipé, vous pouvez tailler chaque branche estimée trop grande en revenant juste au-dessus d'un nouveau départ de brindille feuillée et dont les bourgeons sont orientés vers l'extérieur de l'arbuste.

Taillez parcimonieusement, mais chaque année; ainsi votre arbuste gardera la majorité de son habit et ne paraîtra pas tondu comme un mouton. D'autre part, vous pouvez vous amuser à réaliser une bouture par marcottage aérien. Cette méthode consiste à emballer la base d'une tige terminale d'environ 30-40 cm dans un sachet contenant un substrat fibreux (type tourbeux ou orchidées) et humide.

Des racines se développeront dans ce milieu favorable et la bouture pourra être séparée de sa maman après 6 à 8 semaines, pour être empotée dans un pot intermédiaire en plastique. Après une année, cette jeune pousse pourra vivre la grande vie dans son nouveau pot...

### Autres végétaux adaptés

De nombreuses plantes d'intérieur ont aussi une vigueur de dragon et peuvent être taillées de manière drastique selon le même principe. Faites des boutures avec les tronçons pour fonder une famille de plantules. Essayez dans de l'eau avec un morceau de charbon, ou mieux, en plongeant la partie inférieure de la tige dans des hormones d'enracinement avant de les planter dans du terreau à semis (disponible en jardinerie).

#### Types avec un tronc:

Dracaena (dragonnier)  
Yucca  
Dieffenbachia  
Schefflera

#### Types avec des tiges lianes:

Scindapsus  
Philodendron  
Hedera (lierre)  
Tradescantia (misère)  
Cissus (vigne d'appartement)

#### Livres recommandés:

- Paul-Alain Magnollay, «Tout savoir sur le jardinage», Ed. Favre
- Thomas Alamy, «Semis, bouturage, division, marcottage, greffage. Je multiplie mes plantes», Ed. OUEST-FRANCE

• Jean-Luc Pasquier •



Retirez les feuilles du bas de votre bébé pour qu'il ne transpire pas trop et gardez les dernières feuilles du haut de votre bouture. Attachez cette verdure sommitale de façon lâche avec un élastique souple afin de limiter l'évaporation.



Remplissez un récipient translucide adapté à la dimension du nouveau-né avec de l'eau tiède. Plongez-y un petit morceau de charbon afin de repousser tous germes ou pourritures. Placez le bébé dragon tout près de la maman, à l'abri du soleil. Notez que seule une branche a été taillée; cette pratique permet à la plante de continuer d'assimiler, facilitant ainsi la reprise de végétation du moignon.



Après 3-4 semaines, les premières racines apparaissent et commencent à alimenter le feuillage en eau et en nutriments. Il est temps d'empoter votre rejeton dans un pot d'une douzaine de centimètres de diamètre. Placez-le encore une fois hors de portée des rayons de l'astre.



Trois mois plus tard, les repousses sont clairement visibles sur les moignons de la maman. Remarquez la taille étagée, celle-ci donne un aspect plus naturel à la structure qui va désormais se regarnir progressivement. Dans moins d'une année, vous aurez l'impression d'avoir une nouvelle plante, alors qu'il s'agit toujours du même pied. Mission accomplie!